

2024

VOLVIS



VISSERIE

BOULONNERIE

FIXATIONS

QUI SOMMES NOUS ?

01

UN SERVICE À LA HAUTEUR DE NOTRE **STOCK**

Plus de **20 000 références** sont tenues en stock sur une surface de **5000m²**, l'équivalent de **3000 tonnes** de marchandises disposées sur **8000 palettes**.
La livraison en France Métropolitaine s'effectue sous 24h/48h.
Franco à partir de 300€ HT.



02

LIVRAISON **EXPRESS** GARANTIE



Livraison en **24H** dans
toute la France pour les
envois en dessous de 100kg




Livraison en **48H ou 72H**
dans toute la France pour les
envois au dessus de 100kg



03


FABRICATION **SPÉCIALE** SUR DEMANDE

Des fabrications sur **demandes spéciales** peuvent être effectuées sur plan, échantillons, dessins, photos.



04

TOUTE NOTRE VISSERIE EST DISPONIBLE **EN LIGNE** !



- Consulter notre stock
- Effectuer vos commandes
- Paiement sécurisé

Rendez-vous sur
www.volvis.fr



Une équipe est à votre service du **lundi au vendredi** de **8h00 à 12h00** et de **13h30 à 17h00**.

tél **+33 (0)4 73 82 53 00**
email **volvis@orange.fr**



	VIS MÉTAUX	P.5
	VISSERIE INOX	P.9
	VISSERIE GALVA	P.10
	GOUPILLES	P.10
	ÉCROUS	P.11
	RONDELLES	P.12
	RIVETS	P.13
	BOULONNERIE AGRICOLE	P.13
	BOULONNERIE TP	P.14
	TIGES FILETÉES ET BARRES D'ACIER	P.14
	VIS À BOIS	P.15
	VIS BÉTON	P.16
	CLÉS ET EMBOUTS	P.16
	PRÉSENTOIRS ET CASIERS	P.17



VIS MÉTAUX

VIS MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE

DIN 933

Brut 8.8



Mini. Maxi.

Ø 4 36

DIN 933

Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 6 36

DIN 933

Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 5 36

DIN 931

Brut 8.8



Mini. Maxi.

Ø 4 36

DIN 931

Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 6 42

DIN 931

Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 5 36

DIN 961Pas fin
Brut 10.9

Mini. Maxi.

Ø 8 30

DIN 960Pas fin
Brut 10.9

Mini. Maxi.

Ø 8 30

DIN 933

Zingué 8.8



Mini. Maxi.

Ø 3 36

DIN 931

Zingué 8.8



Mini. Maxi.

Ø 4 36

ANSI B18-2-1

Zingué Jaune 10.9



Mini. Maxi.

Ø 1/4 1"

ANSI B18-2-1

Zingué Jaune 10.9



Mini. Maxi.

Ø 1/4 3/4

Côtes
en pouces
UNCCôtes
en pouces
UNF

Zingué 8.8



Mini. Maxi.

Ø 5 10

Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 6 10

Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 6 24

Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 10 24

VIS MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE

DIN 912

Brut 8.8



Mini. Maxi.

Ø 3 22

DIN 912

Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 3 20

DIN 912

Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 1,6 42

ANSI B18-3

Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø n°4 1"1/2

Côtes
en pouces
UNC



VIS MÉTAUX

VIS MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE

ANSI B18-3 Brut 12.9	DIN 912 Pas fin Brut 12.9	DIN 912 6 pans creux Zingué 8.8	DIN 7984 6 pans creux Brut 8.8
			
Côtes en pouces UNF			
Mini. Maxi. Ø n°10 3/4	Mini. Maxi. Ø 8 20	Mini. Maxi. Ø 4 36	Mini. Maxi. Ø 3 16
DIN 7984 6 pans creux Brut 10.9	DIN 7984 6 pans creux Zingué 8.8	DIN 6912 6 pans creux Brut 8.8	DIN 7379 6 pans creux Brut 12.9
			
Mini. Maxi. Ø 4 16	Mini. Maxi. Ø 4 10	Mini. Maxi. Ø 4 16	Mini. Maxi. Ø 6 24
6 lobes internes Zingué 8.8	DIN 7985 Empreinte PHILIPS Zingué	DIN 84 Empreinte FENDUE Zingué	
			
Mini. Maxi. Ø 3 8	Mini. Maxi. Ø 2 8	Mini. Maxi. Ø 3 6	

VIS MÉTAUX TÊTE FRAISÉE

DIN 7991 6 pans creux Brut 10.9	DIN 7991 6 pans creux Brut 10.9	DIN 7991 6 pans creux Brut 10.9	DIN 7991 6 pans creux Zingué 10.9
			
Côtes en pouces UNC	Côtes en pouces UNF		
Mini. Maxi. Ø 22 36	Mini. Maxi. Ø n°6 3/4	Mini. Maxi. Ø n°10 3/4	Mini. Maxi. Ø 3 12
6 lobes internes Brut 8.8	DIN 965 Empreinte PHILIPS Zingué	DIN 963 Empreinte FENDUE Zingué	
			
Mini. Maxi. Ø 3 8	Mini. Maxi. Ø 2,5 8	Mini. Maxi. Ø 3 6	



VIS MÉTAUX

VIS MÉTAUX SANS TÊTE

DIN 913 Bout Plat Brut / 45H	DIN 914 Bout Pointeau Brut / 45H	DIN 915 Bout Téton Brut / 45H	DIN 916 Bout Cuvette Brut / 45H
			
Mini. Maxi. Ø 2 30	Mini. Maxi. Ø 3 20	Mini. Maxi. Ø 3 20	Mini. Maxi. Ø 2 30

VIS MÉTAUX SANS TÊTE

DIN 913 Bout Plat Zingué 45H	DIN 914 Bout Pointeau Zingué 45H	DIN 915 Bout Téton Zingué 45H	DIN 916 Bout Cuvette Zingué 45H
			
Mini. Maxi. Ø 3 12	Mini. Maxi. Ø 3 12	Mini. Maxi. Ø 3 12	Mini. Maxi. Ø 3 12
ANSI B18-3 Bout Cuvette Brut	DIN 913 Bout Plat Brut / 45H Pas fin	DIN 914 Bout Téton Brut / 45H Pas fin	DIN 916 Bout Cuvette Brut / 45H Pas fin
			
Côtes en pouces UNC			
Mini. Maxi. Ø n°6 3/4	Mini. Maxi. Ø 6 20	Mini. Maxi. Ø 6 20	Mini. Maxi. Ø 6 20

VIS MÉTAUX TÊTE BOMBÉE

ISO 7380 6 pans creux Brut 10.9	ISO 7380 6 pans creux Zingué 10.9	6 pans creux + à Embase Brut 10.9	6 pans creux + à Embase Zingué 10.9
			
Mini. Maxi. Ø 3 16	Mini. Maxi. Ø 3 16	Mini. Maxi. Ø 3 8	Mini. Maxi. Ø 3 8
6 pans creux / Poëlier Zingué 4.8	6 lobes internes Zingué 10.9	ANSI B18-3 Brut 10.9	ANSI B18-3 Brut 10.9
			
Côtes en pouces UNC		Côtes en pouces UNF	Côtes en pouces UNF
Mini. Maxi. Ø 4x10 6x50	Mini. Maxi. Ø 5,6 16	Mini. Maxi. Ø n°6 1/2	Mini. Maxi. Ø n°10 1/2

VIS MÉTAUX VIS TÔLE

DIN 7500 Tête Fraisée + Trilobe Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 3	Maxi. 6
DIN 6928 Tête Hexagonale Zingué		Mini. Ø 4,2	Maxi. 6,3
DIN 7981 Tête Cylindrique Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 2,2	Maxi. 6,3
DIN 7982 Tête Fraisée Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 2,2	Maxi. 6,3
Tête Bombée Large Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 3,5	Maxi. 5,5
DIN 7045 Tête Cylindrique + Trilobe Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 3	Maxi. 6



VIS MÉTAUX VIS POUR MENUISERIE PVC

Tête Fraisée Bombée / Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 4,3
Tête Fraisée Bombée / PHILIPS / Pointe Foret Zing.		Mini. Ø 3,9
Tête Trompette / Empreinte PHILIPS Phosphate noir		Mini. Ø 3,5


VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Tête Trompette / Empreinte PHILIPS Phosphate noir		Maxi. 4,2
---	--	--------------

VIS MÉTAUX VIS AUTOPERCEUSE

DIN 7504-K Tête Hexagonale / EPDM Zingué		Mini. Ø 4,2	Maxi. 6,3
DIN 7504-K Tête Hexagonale Zingué		Mini. Ø 3,5	Maxi. 6,3
DIN 7504-N Tête Cylindrique / Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 2,9	Maxi. 6,3
DIN 7504-N (m) T Tête Cylindrique / Empreinte TORX Zingué		Mini. Ø 3,5	Maxi. 5,5
DIN 7504-P Tête Fraisée / Empreinte PHILIPS Zingué		Mini. Ø 2,9	Maxi. 6,3
DIN 7504-P (ø) T Tête Fraisée / Empreinte TORX Zingué		Mini. Ø 3,5	Maxi. 5,5

SHÉMATISATION



Tête Fraisée + Ailettes /
Empreinte TORX Zingué



Mini.
Ø 4,2

Maxi.
6,3

1 Perçage du bois, élargissement
du trou par les ailettes

2 Perçage du métal,
rupture des ailettes

INOX TÊTE HEXAGONALE

DIN 931 Inox A2		Mini. Ø 5	Maxi. 20
DIN 931 Inox A4		Mini. Ø 5	Maxi. 20
DIN 933 Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 20
DIN 933 Inox A4		Mini. Ø 4	Maxi. 20

INOX SANS TÊTE

DIN 913 Bout Plat Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 12
DIN 914 Bout Pointeau Inox A4		Mini. Ø 3	Maxi. 12
DIN 916 Bout Cuvette Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 12
ISO 7380 6 pans creux Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 16


INOX TÊTE BOMBÉE

INOX TÊTE CYLINDRIQUE

DIN 912 Inox A2		Mini. Ø 1,6	Maxi. 20
DIN 912 Inox A4		Mini. Ø 3	Maxi. 20
DIN 7991 6 pans creux Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 12
DIN 7991 6 pans creux Inox A4		Mini. Ø 3	Maxi. 12

INOX TÊTE FRAISÉE

INOX RONDELLES

NFE 25513 Plate / Série Z, M, L, LL Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 30
DIN 125A Plate Inox A4		Mini. Ø 2	Maxi. 36
DIN 975 Tige filetée 1 mètre Inox A2/A4		Mini. Ø 5	Maxi. 56

INOX TIGES FILETÉES

INOX ÉCROUS

DIN 934 Écrou Inox A2/A4		Mini. Ø 4	Maxi. 20
DIN 985 Autofreinant à bague Nylon Inox A2/A4		Mini. Ø 5	Maxi. 20
DIN 1587 Écrou borgnes monoblocs Inox A2		Mini. Ø 4	Maxi. 20
ANSI B18-17 Écrou à oreilles Inox A2		Mini. Ø 3	Maxi. 12

VISSERIE GALVA

GALVA TÊTE HEXAGONALE

DIN 931

Galva



Mini. Maxi.
Ø 10 36

DIN 933

Galva



Mini. Maxi.
Ø 8 36

GALVA ÉCROUS

DIN 934

Écrou Galva



Mini. Maxi.
Ø 8 36

GALVA RONDELLES

DIN 125A

Rondelle plate Galva



Mini. Maxi.
Ø 6 36

GALVA TIGES FILETÉES

DIN 975

Tige filetée 1 mètre Galva



Mini. Maxi.
Ø 12 30



GOUPILLES

Clips

Zingué Bleu



Mini. Maxi.
Ø 4,5 11

Clips Tube


Zingué Jaune



Mini. Maxi.
Ø 4,5 10

Clips de Sécurité

Zingué Jaune



Mini. Maxi.
Ø 4,5 7

DIN 94

Fendue Zingué



Mini. Maxi.
Ø 1 13

BETA

Zingué Jaune



Mini. Maxi.
Ø 2 6

BETA Double Spire

Zingué Jaune



Mini. Maxi.
Ø 2 8

DIN 471

Circlips Extérieur Brut



Mini. Maxi.
Ø 3 48

DIN 472

Circlips Intérieur Brut



Mini. Maxi.
Ø 8 39

DIN 6325

Cylindrique Acier traité 60HRc



Mini. Maxi.
Ø 2 20

DIN 18

Conique Brut



Mini. Maxi.
Ø 3 12

DIN 7979

Cylindrique + Trou Taraudé Acier traité 60HRc



Mini. Maxi.
Ø 6 20

DIN 1481

Élastique Brut



Mini. Maxi.
Ø 1/8 1/2

Côtes en pouces

ÉCROUS

DIN 934

Brut Classe 6 [8] / 10.9 / 12.9



Mini. Maxi.
Ø 2 64

DIN 934

Zingué Classe 6 [8] / 8



Mini. Maxi.
Ø 2 64

DIN 985

Autofreinant à bague Nylon (pas gros) Zingué Classe 6 [8] / 10.9



Mini. Maxi.
Ø 5 42

DIN 985

Autofreinant à bague Nylon (pas fin) Zingué Classe 6 [8] / 10.9



Mini. Maxi.
Ø 8 30

DIN 980V

Autofreinant tout acier Zingué Classe 8



Mini. Maxi.
Ø 5 36

ANSI B18-17

Écrou à oreilles / Forme Américaine Zingué



Mini. Maxi.
Ø 3 12

DIN 315

Écrou à oreilles Fonte malléable zingué ou Laiton brut



Mini. Maxi.
Ø 3 20

ANSI B18-2-5

Écrou Grade 8 Zingué jaune



Mini. Maxi.
Ø 1/4 1"

UNC & UNF

DIN 935

Écrou à créneaux Zingué Classe 5



Mini. Maxi.
Ø 6 42

DIN 6923

Écrou à embase crantée Zingué Classe 8



Mini. Maxi.
Ø 5 20

DIN 1587

Écrou borgnes monoblocs Zingué Classe 6



Mini. Maxi.
Ø 4 20

DIN 439

Écrou bas de freinage Zingué Classe 4



Mini. Maxi.
Ø 4 20

ASTM A195

Brut 2H



Mini. Maxi.
Ø 10 42

DIN 6334

Écrou à rallonge 6 pans Zingué Classe 4



Mini. Maxi.
Ø 6 20

Écrou auto-cassant inviolable Zingué ou Inox A2



Mini. Maxi.
Ø 8 10

NOS CERTIFICATS

A tout moment :

Certificat de conformité F2.1
ISO16228 F2.1

→ à la commande
→ à la norme
→ à la classe

En nous adressant l'étiquette complète de l'emballage Comportant le Numéro de Lot

Au moment de la commande :

Certificat de composition chimique
ISO16228 F2.2

Soit Rapport de contrôle dimensionnel et de dureté
ISO16228 F2.2

Soit Certificat d'essais mécaniques*
ISO16228 F3.1

*Si les dimensions de la fixation le permettent





RONDELLES

NFE 25513

Plate / Série Z, M, L, LL / Dureté 100 Hv Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	3	20

Plate / Charpente de bois Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	12	30

DIN 6916

Dureté 300 Hv Brut traitées 32-35 HRC



	Mini.	Maxi.
Ø	12	42

DIN 6798

Éventail / Dentelure intérieure / Forme J Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	2,5	30

DIN 6798

Éventail / Dentelure extérieure / Forme A Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	2	30

Cuvette Zingué Jaune



	Mini.	Maxi.
Ø	6	10

DIN 6340

Plate / Dureté 370 Hv Brut traitées 36-44 HRC



	Mini.	Maxi.
Ø	6	30


Sécurité Brut



	Mini.	Maxi.
Ø	6	10

DIN 25201


Lock / Série Large Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	4	36

DIN 25201

Lock / Série Étroite Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	3	42

DIN 6319C

Sphérique / Type "Convexe" Brut



	Mini.	Maxi.
Ø	6	48

DIN 6319D

Plate + siège conique / Type "Concave" Brut



	Mini.	Maxi.
Ø	6	48

DIN 127B

Grower Brut



	Mini.	Maxi.
Ø	3	42

DIN 127B

Grower Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	3	42

DIN 127B

Grower Zingué Jaune



	Mini.	Maxi.
Ø	1/4	1"

NFE 25511

Contact / Série Étroite Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	3	12

NFE 25511

Contact / Série Moyenne Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	3	20

NFE 25511

Contact / Série Large Zingué



	Mini.	Maxi.
Ø	3	12

NFE 25511

Plate Zingué Jaune



	Mini.	Maxi.
Ø	1/4	1"

DIN 137A

Bombée / Dureté 430 - 530 Hv Brut



	Mini.	Maxi.
Ø	2	10

DIN 137B

Ondulée / Dureté 430 - 530 Hv Brut



	Mini.	Maxi.
Ø	3	24



RIVETS

Rivet aveugle / Tête plate ouverte Alu / Acier



	Mini.	Maxi.
Ø	3	6

Rivet aveugle / Tête plate ouverte Acier / Acier



	Mini.	Maxi.
Ø	3,2	6

Rivet aveugle / Tête plate ouverte Inox A2



	Mini.	Maxi.
Ø	3	4,8

Rivet aveugle / Tête large ouverte Alu / Acier



	Mini.	Maxi.
Ø	4	4,8



BOULONNERIE AGRICOLE

DIN 608

TFCC + écrou Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	25	

DIN 608

TFCC + écrou Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	25	

DIN 11014

TF2E + écrou Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	10	14

DIN 604

TF1E + écrou Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	10	16

DIN 603

Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	5	16

TOCC + écrou

Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	8	12

TC2M + écrou

Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	12	14

Boulons de fraises rotatives

Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	11,1	16

Boulons de herse rotatives Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	16	

Vis pour Rotor Épareuse Brut 10.9



	Mini.	Maxi.
Ø	11,1	14,2

DIN 74361/3

Écrou de roues + rondelle mobile Brut 10.9



	Mini.	Maxi.
Ø	16	22



BOULONNERIE TP


Vis de lame 'Plow Bolt' + Écrou Brut 12.9		ANSI B18.2.2-86	Écrou vis de lame pour TP Brut 12		ANSI B18.2.2-86	Vis de tuile de chenilles pour TP + Écrou Brut 12.9		Écrou carré pour vis de tuile de chenilles pour TP Brut 12.9	
									
Côtes en pouces			Côtes en pouces						
Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
Ø	1/2	1"3/8	Ø	1/2	1"3/8	Ø	10	10	30

Vis de tuile de chenilles TP + Écrou Brut 12.9		DIN 6923	Écrou carré vis de tuile de chenilles TP Brut 12.9		DIN 6923	Vis Tête hexagonale à Embase Cylindro-Tronconique + Écrou Brut 10.9		Écrou à Embase crantée Pas de 150 / Brut 10	
									
Côtes en pouces			Côtes en pouces						
Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
Ø	7/16	1"1/8	Ø	7/16	1"1/8	Ø	12	12	16







TIGES FILETÉES ET BARRES D'ACIER

BARRES D'ACIER		BOUT FILETÉ	
Acier à Clavettes Acier XC48		Acier genre "STUB" Acier 100C6	
			
Mini.		Mini.	
Maxi.		Maxi.	
Largeur		Ø	
2x2		1	
50x28		50	

Bout fileté Brut 8.8 (B7) ASTM A193	
	
Mini.	
Maxi.	
Ø	
12	
36	

TIGES FILETÉES		TIGES FILETÉES		TIGES FILETÉES	
DIN 975		DIN 975		DIN 975	
Tige filetée 1 mètre Zingué 4.8, 8.8		Tige filetée 1 mètre Brut 8.8 (B7), 10.9, 12.9, 12.9 pas fin		Tige filetée 1 mètre Acier 42 CD4 8.8 ASTM A193 B7	
					
Mini.		Mini.		Mini.	
Maxi.		Maxi.		Maxi.	
Ø		Ø		Ø	
5		5		1/4	
42		56		1"	



VIS À BOIS

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE

Empreinte TORX Zingué Blanc	
	
Mini.	Maxi.
Ø	3
6	

Empreinte TORX Inox A2	
	
Mini.	Maxi.
Ø	3
6	

Empreinte POZIDRIV Zingué Blanc	
	
Mini.	Maxi.
Ø	3
6	

Empreinte POZIDRIV Inox A2	
	
Mini.	Maxi.
Ø	3
6	

VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE

DIN 571	
Tirefond Zingué	
	
Mini.	Maxi.
Ø	5
16	

6 lobes internes / à Embase Zingué Jaune	
	
Mini.	Maxi.
Ø	8
12	

Empreinte POZIDRIV Zingué Jaune	
	
Mini.	Maxi.
Ø	3
6	

Vis d'ancrage béton Zingué	
	
Mini.	Maxi.
Ø	5
7,5	

VIS À BOIS VIS DE TERRASSE

Fraisée / 6 lobes internes Zingué Brun ou Inox A2	
	
Mini.	Maxi.
Ø	4,2

Cylindrique / 6 lobes internes Zingué Brun	
	
Mini.	Maxi.
Ø	5

Cylindrique / 6 lobes internes Inox A4	
	
Mini.	Maxi.
Ø	5



VIS À BOIS TÊTE BOMBÉE

6 lobes internes 'Silver Ruspert'	
	
Mini.	Maxi.
Ø	4
36	

Vis de penture Zingué noir	
	
Mini.	Maxi.
Ø	5,5
7	

DIN 603/555 JAPY Zingué 4.8	
	
Mini.	Maxi.
Ø	5
12	

Vis Poëlier / POZIDRIV + FENDUE Zingué 4.8	
	
Mini.	Maxi.
Ø	4
8	



VIS BÉTON

Tête Hexagonale Zingué + Filetage Trilow			Tête Bombée + Torx Zingué + Filetage Trilow			Tête Bombée large + Torx Zingué			Tête Fraisée + Torx Zingué + Filetage Trilow		
											
	Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.
Ø	6,3	16,5	Ø	7,5		Ø	7,5		Ø	7,5	



CLÉS ET EMBOUTS

CLÉS MALES

DIN 911 Clé série courte Brut + Acier Chrome-Vanadium			Clé à boule série longue Brut + Acier Chrome-Vanadium			Série courte + 6 lobes internes Brut + Acier Chrome-Vanadium		
								
	Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.
Ø	1,5	24	Ø	1,5	10	Ø	10	40

EMBOUTS

Embout Empreinte Pozidriv			Embout Empreinte Philips			Embout Empreinte Torx		
								
	Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.
Ø	0	3	Ø	0	3	Ø	10	40

JEUX DE CLÉS

SÉRIE COURTE			SÉRIE LONGUE À BOULE		
VL 9 Brut / Acier Chrome-Vanadium			VL 13 Acier Chrome-Vanadium Brut		
					
	Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.
Ø	1,5	10	Ø	3/8	1/16

SÉRIE LONGUE À BOULE			SÉRIE LONGUE À BOULE		
VLX 9 Acier Chrome-Vanadium Brut			VLX 13 Acier Chrome-Vanadium Brut		
					
	Mini.	Maxi.		Mini.	Maxi.
Ø	1,5	10	Ø	3/8	1/16



PRÉSENTOIRS ET CASIERS

PRÉSENTOIRS VOLVIS AVEC BACS

VIS, ÉCROUS, RONDELLES CLASSE 8.8 ZINGUÉS

1 ensemble du diamètre M6 au M22 de 620 kgs
OPTION : Avec tiges filetées classe 8.8 Z, 790 kgs

96 BACS À BECS
(48 par face)

Ø
Hauteur 175 mm
Largeur 104 mm
Profondeur 40 mm
Contenance 4L



PRIX SUR DEMANDE

Vis	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
20	1000	400	400	200					
30	1000	400	400	200	100	100			
40	400	200	200	200	100	100	50	50	
50	400	200	200	200	100	100	50	50	
60	400	200	100	100	100	100	50	50	20
70	400	200	100	100	100	100		50	20
80	400	200	100	100	100	50	50	50	20
100	200	200	100	100	100	50	50	50	20
		100	50	50	50	50	50	50	20
Rondelles	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	400	400	200	200	200	200	100
Écrous	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	200	100	100	50	50	50	50
Écrous frein	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	400	400	200	200	100	100	50
Tiges filetées	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	100	50	40	25	20	15	10	10	10

NOTES



POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
NOTRE **CATALOGUE** EST
DISPONIBLE.

NOTRE FORCE DE VENTE...

**Lucas
FOUQUET**

tél. 06 16 02 55 61
Mail. lucas.fouquet@volvis.fr

**Aymeric
DAVID**

tél. 06 12 32 36 17
Mail. aymeric.david@volvis.fr

**Jean-François
GRAND**

tél. 06 14 43 80 49
Mail. jf.grand@volvis.fr

Volvis
Ambert

- Grand Compte -

**David
MANCONE**

tél. 06 24 15 04 78
Mail. david.mancone@volvis.fr



454 RUE MARC SEGUIN
ZONE INDUSTRIELLE
63600 AMBERT

+33 (0)4 73 82 53 00
volvis@orange.fr

www.volvis.fr