

01-2026

VOLVIS



VISSERIE

BOULONNERIE

FIXATIONS

QUI SOMMES NOUS ?

01

UN SERVICE À LA HAUTEUR DE NOTRE **STOCK**

Plus de **20 000 références** sont tenues en stock sur une surface de **5000m²**, l'équivalent de **3000 tonnes** de marchandises disposées sur **8000 palettes**.

La livraison en France Métropolitaine s'effectue sous 24h/48h.
Franco à partir de 300€ HT.



02

LIVRAISON **EXPRESS** GARANTIE



Livraison en **24H** dans
toute la France pour les
envois en dessous de 100kg





Livraison en **48H ou 72H**
dans toute la France pour les
envois au dessus de 100kg



03


FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

Des fabrications sur **demandes spéciales** peuvent être effectuées sur plan, échantillons, dessins, photos.



04

TOUTE NOTRE VISSERIE EST DISPONIBLE **EN LIGNE** !




- ▶ Consulter notre stock
- ▶ Effectuer vos commandes
- ▶ Paiement sécurisé

Rendez-vous sur
www.volvis.fr



Une équipe est à votre service du **lundi au vendredi** de **8h00 à 12h00** et de **13h30 à 17h00**.

tél +33 (0)4 73 82 53 00
email volvis@orange.fr



SOMMAIRE

	VIS MÉTAUX	P.5
	VISSERIE INOX	P.9
	VISSERIE GALVA	P.10
	GOUPILLES	P.10
	ÉCROUS	P.11
	RONDELLES	P.12
	RIVETS	P.13
	BOULONNERIE AGRICOLE	P.13
	BOULONNERIE TP	P.14
	TIGES FILETÉES ET BARRES D'ACIER	P.14
	VIS À BOIS	P.15
	VIS BÉTON	P.16
	CLÉS ET EMBOUTS	P.16
	PRÉSENTOIRS ET CASIERS	P.17



VIS MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE

DIN 933 Brut 8.8   Mini. Maxi. Ø 4 36	DIN 933 Brut 10.9   Mini. Maxi. Ø 6 36	DIN 933 Brut 12.9   Mini. Maxi. Ø 5 36	DIN 931 Brut 8.8   Mini. Maxi. Ø 4 36
DIN 931 Brut 10.9   Mini. Maxi. Ø 6 42	DIN 931 Brut 12.9   Mini. Maxi. Ø 5 36	DIN 961 Pas fin Brut 10.9   Mini. Maxi. Ø 8 30	DIN 960 Pas fin Brut 10.9   Mini. Maxi. Ø 8 30
DIN 933 Zingué 8.8   Mini. Maxi. Ø 3 36	DIN 931 Zingué 8.8   Mini. Maxi. Ø 4 36	ANSI B18-2-1 Zingué Jaune 10.9   Mini. Maxi. Ø 1/4 1" Côtes en pouces UNC	ANSI B18-2-1 Zingué Jaune 10.9   Mini. Maxi. Ø 1/4 3/4 Côtes en pouces UNF
Zingué 8.8   Mini. Maxi. Ø 5 10	Zingué 10.9   Mini. Maxi. Ø 6 10	DIN 933 Zingué 10.9   Mini. Maxi. Ø 6 24	DIN 931 Zingué 10.9   Mini. Maxi. Ø 10 24

VIS MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE

DIN 912 Brut 8.8   Mini. Maxi. Ø 3 22	DIN 912 Brut 10.9   Mini. Maxi. Ø 3 20	DIN 912 Brut 12.9   Mini. Maxi. Ø 1,6 42	ANSI B18-3 Brut 12.9   Mini. Maxi. Ø n°4 1"1/2 Côtes en pouces UNC
---	--	---	---



VIS MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE

ANSI B18-3

Brut 12.9



Côtes
en pouces
UNF



Mini. Maxi.

Ø n°10 3/4

DIN 912

Pas fin
Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 8 20

DIN 912

6 pans creux
Zingué 8.8



Mini. Maxi.

Ø 4 36

DIN 7984

6 pans creux
Brut 8.8



Mini. Maxi.

Ø 3 16

DIN 7984

6 pans creux
Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 4 16

DIN 7984

6 pans creux
Zingué 8.8



Mini. Maxi.

Ø 4 10

DIN 6912

6 pans creux
Brut 8.8



Mini. Maxi.

Ø 4 16

DIN 7379

6 pans creux
Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 6 24

6 lobes internes
Zingué 8.8



Mini. Maxi.

Ø 3 8

DIN 7985

Empreinte PHILIPS
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2 8

DIN 84

Empreinte FENDUE
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 6

VIS MÉTAUX TÊTE FRAISÉE

DIN 7991

6 pans creux
Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 22 36

DIN 7991

6 pans creux
Brut 10.9



Côtes
en pouces
UNC



Mini. Maxi.

Ø n°6 3/4

DIN 7991

6 pans creux
Brut 10.9



Côtes
en pouces
UNF



Mini. Maxi.

Ø n°10 3/4

DIN 7991

6 pans creux
Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 3 12

6 lobes internes
Brut 8.8



Mini. Maxi.

Ø 3 8

DIN 965

Empreinte PHILIPS
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2,5 8

DIN 963

Empreinte FENDUE
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 6



VIS MÉTAUX

VIS MÉTAUX SANS TÊTE

DIN 913

Bout Plat
Brut / 45H



Mini. Maxi.

Ø 2 30

DIN 914

Bout Pointeau
Brut / 45H



Mini. Maxi.

Ø 3 20

DIN 915

Bout Téton
Brut / 45H



Mini. Maxi.

Ø 3 20

DIN 916

Bout Cuvette
Brut / 45H



Mini. Maxi.

Ø 2 30

VIS MÉTAUX SANS TÊTE

DIN 913

Bout Plat
Zingué 45H



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 914

Bout Pointeau
Zingué 45H



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 915

Bout Téton
Zingué 45H



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 916

Bout Cuvette
Zingué 45H



Mini. Maxi.

Ø 3 12

ANSI B18-3

Bout Cuvette
Brut



Mini. Maxi.

Ø n°6 3/4

DIN 913

Bout Plat
Brut / 45H Pas fin



Mini. Maxi.

Ø 6 20

DIN 914

Bout Téton
Brut / 45H Pas fin



Mini. Maxi.

Ø 6 20

DIN 916

Bout Cuvette
Brut / 45H Pas fin



Mini. Maxi.

Ø 6 20

Côtes
en pouces
UNC

VIS MÉTAUX TÊTE BOMBÉE

ISO 7380

6 pans creux
Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 3 16

ISO 7380

6 pans creux
Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 3 16

6 pans creux + à Embase
Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 3 8

6 pans creux + à Embase
Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 3 8

6 pans creux / Poëlier
Zingué 4.8



Mini. Maxi.

Ø 4x10 6x50

6 lobes internes
Zingué 10.9



Mini. Maxi.

Ø 5,6 16

ANSI B18-3

Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø n°6 1/2

ANSI B18-3

Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø n°10 1/2

Côtes
en pouces
UNC

Côtes
en pouces
UNF



VIS MÉTAUX

VIS MÉTAUX VIS TÔLE

DIN 7500

Tête Fraisée + Trilobe
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 6

DIN 6928

Tête Hexagonale
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 4,2 6,3

DIN 7981

Tête Cylindrique
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2,2 6,3

DIN 7982

Tête Fraisée
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2,2 6,3

Tête Bombée Large
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3,5 5,5

DIN 7045

Tête Cylindrique + Trilobe
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 6



VIS MÉTAUX VIS POUR MENUISERIE PVC

Tête Fraisée Bombée /
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 4,3

Tête Fraisée Bombée /
PHILIPS / Pointe Foret Zing.



Mini. Maxi.

Ø 3,9

VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Tête Trompette / Empreinte
PHILIPS Phosphate noir



Mini. Maxi.

Ø 3,5 4,2

VIS MÉTAUX VIS AUTOPERCEUSE

DIN 7504-K

Tête Hexagonale / EPDM
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 4,2 6,3

DIN 7504-K

Tête Hexagonale
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3,5 6,3

DIN 7504-N

Tête Cylindrique /
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2,9 6,3

DIN 7504-N (m) T

Tête Cylindrique /
Empreinte TORX Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3,5 5,5

DIN 7504-P

Tête Fraisée /
Empreinte PHILIPS Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2,9 6,3

DIN 7504-P (ø) T

Tête Fraisée /
Empreinte TORX Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3,5 5,5


SHÉMATISATION

Tête Fraisée + Ailettes /
Empreinte TORX Zingué



Mini. Maxi.

Ø 4,2 6,3



1 Perçage du bois, élargissement
du trou par les ailettes

2 Perçage du métal,
rupture des ailettes



INOX TÊTE HEXAGONALE

DIN 931

Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 5 20

DIN 931

Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 5 20

DIN 933

Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 20

DIN 933

Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 4 20

INOX SANS TÊTE

DIN 913

Bout Plat
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 914

Bout Pointeau
Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 916

Bout Cuvette
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 12

INOX TÊTE BOMBÉE

ISO 7380

6 pans creux
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 16

INOX TÊTE CYLINDRIQUE

DIN 912

Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 1,6 20

DIN 912

Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 3 20

INOX TÊTE FRAISÉE

DIN 7991

6 pans creux
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 7991

6 pans creux
Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 3 12

INOX RONDELLES

NFE 25513

Plate / Série Z, M, L, LL
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 30

DIN 125A

Plate
Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 2 36

INOX TIGES FILETÉES

DIN 975

Tige filetée 1 mètre
Inox A2/A4



Mini. Maxi.

Ø 5 56

INOX ÉCROUS

DIN 934

Écrou
Inox A2/A4



Mini. Maxi.

Ø 4 20

DIN 985

Autofreinant à bague Nylon
Inox A2/A4



Mini. Maxi.

Ø 5 20

DIN 1587

Écrou borgnes monoblocs
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 4 20

ANSI B18-17

Écrou à oreilles
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 12



VISSERIE GALVA

GALVA TÊTE HEXAGONALE

DIN 931

Galva



Mini. Maxi.

Ø 10 36

DIN 933

Galva



Mini. Maxi.

Ø 8 36

GALVA ÉCROUS

DIN 934

Écrou
Galva



Mini. Maxi.

Ø 8 36

GALVA RONDELLES

DIN 125A

Rondelle plate
Galva



Mini. Maxi.

Ø 6 36

GALVA TIGES FILETÉES

DIN 975

Tige filetée 1 mètre
Galva



Mini. Maxi.

Ø 12 30



GOUPILLES

Clips

Zingué Bleu



Mini. Maxi.

Ø 4,5 11

Clips Tube

Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 4,5 10

Clips de Sécurité

Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 4,5 7

DIN 94

Fendue

Zingué



Mini. Maxi.

Ø 1 13

BETA

Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 2 6

BETA Double Spire

Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 2 8

DIN 471

Circlips Extérieur

Brut



Mini. Maxi.

Ø 3 48

DIN 472

Circlips Intérieur

Brut



Mini. Maxi.

Ø 8 39

DIN 6325

Cylindrique

Acier traité 60HRC



Mini. Maxi.

Ø 2 20

DIN 1B

Conique

Brut



Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 7979

Cylindrique + Trou Taraudé

Acier traité 60HRC



Mini. Maxi.

Ø 6 20

DIN 1481

Élastique

Brut



Mini. Maxi.

Ø 1/8 1/2

Côtes
en pouces

DIN 934

Brut Classe 6 [8] / 10.9 / 12.9



Mini. Maxi.

Ø 2 64

DIN 934

Zingué Classe 6 [8] / 8



Mini. Maxi.

Ø 2 64

DIN 985

Autofreinant à bague Nylon (pas gros)
Zingué Classe 6 [8] / 10.9



Mini. Maxi.

Ø 5 42

DIN 985

Autofreinant à bague Nylon (pas fin)
Zingué Classe 6 [8] / 10.9



Mini. Maxi.

Ø 8 30

DIN 980V

Autofreinant tout acier
Zingué Classe 8



Mini. Maxi.

Ø 5 36

ANSI B18-17

Écrou à oreilles / Forme Américaine
Zingué




Mini. Maxi.

Ø 3 12

DIN 315

Écrou à oreilles
Fonte malléable zingué ou Laiton brut



Mini. Maxi.

Ø 3 20

ANSI B18-2-5

Écrou Grade 8
Zingué jaune



Mini. Maxi.

Ø 1/4 1"

UNC
& UNF

DIN 935

Écrou à créneaux
Zingué Classe 5



Mini. Maxi.

Ø 6 42

DIN 6923

Écrou à embase crantée
Zingué Classe 8



Mini. Maxi.

Ø 5 20

DIN 1587

Écrou borgnes monoblocs
Zingué Classe 6



Mini. Maxi.

Ø 4 20

DIN 439

Écrou bas de freinage
Zingué Classe 4



Mini. Maxi.

Ø 4 20

ASTMA195
Brut 2H



Mini. Maxi.

Ø 10 42

DIN 6334

Écrou à rallonge 6 pans
Zingué Classe 4



Mini. Maxi.

Ø 6 20

Écrou auto-cassant inviolable
Zingué ou Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 8 10

NOS CERTIFICATS

A tout moment :

Certificat de conformité
F2.1
ISO16228 F2.1

→ à la commande
→ à la norme
→ à la classe

En nous adressant l'étiquette complète de l'emballage
Comportant le Numéro de Lot

Au moment de la commande :

Certificat de composition
chimique
ISO16228 F2.2

Soit

Rapport de contrôle
dimensionnel et de dureté
ISO16228 F2.2

Soit

Certificat d'essais
mécaniques*
ISO16228 F3.1

*Si les dimensions de la fixation le permettent





RONDELLES

NFE 25513

Plate / Série Z, M, L, LL / Dureté 100 Hv Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 20

Plate / Charpente de bois Zingué



Mini. Maxi.

Ø 12 30

DIN 6916

Dureté 300 Hv Brut traitées 32-35 HRC




Mini. Maxi.

Ø 12 42

DIN 6798

Éventail / Dentelure intérieure / Forme J Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2,5 30

DIN 6798

Éventail / Dentelure extérieure / Forme A Zingué



Mini. Maxi.

Ø 2 30

Cuvette Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 6 10

DIN 6340

Plate / Dureté 370 Hv Brut traitées 36-44 HRC



Mini. Maxi.

Ø 6 30

Sécurité Brut



Mini. Maxi.

Ø 6 10

DIN 25201

Lock / Série Large Zingué



Mini. Maxi.

Ø 4 36

DIN 25201

Lock / Série Étroite Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 42

DIN 6319C

Sphérique / Type "Convexe" Brut



Mini. Maxi.

Ø 6 48

DIN 6319D

Plate + siège conique / Type "Concave" Brut



Mini. Maxi.

Ø 6 48

DIN 127B

Grower Brut



Mini. Maxi.

Ø 3 42

DIN 127B

Grower Zingué




Mini. Maxi.

Ø 3 42

DIN 127B

Grower Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 1/4 1"

Côtes en pouces

NFE 25511

Contact / Série Étroite Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 12

NFE 25511

Contact / Série Moyenne Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 20

NFE 25511

Contact / Série Large Zingué



Mini. Maxi.

Ø 3 12

NFE 25511

Plate Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 1/4 1"

Côtes en pouces

DIN 137A

Bombée / Dureté 430 - 530 Hv Brut



Mini. Maxi.

Ø 2 10

DIN 137B

Ondulée / Dureté 430 - 530 Hv Brut



Mini. Maxi.

Ø 3 24





RIVETS

Rivet aveugle / Tête plate ouverte
Alu / Acier



	Mini.	Maxi.
Ø	3	6

Rivet aveugle / Tête plate ouverte
Acier / Acier



	Mini.	Maxi.
Ø	3,2	6

Rivet aveugle / Tête plate ouverte
Inox A2



	Mini.	Maxi.
Ø	3	4,8

Rivet aveugle / Tête large ouverte
Alu / Acier



	Mini.	Maxi.
Ø	4	4,8



BOULONNERIE AGRICOLE

DIN 608

TFCC + écrou
Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	25	

DIN 608

TFCC + écrou
Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	25	

DIN 11014

TF2E + écrou
Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	10	14

DIN 604

TF1E + écrou
Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	10	16

DIN 603

Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	5	16

TOCC + écrou
Zingué 8.8



	Mini.	Maxi.
Ø	8	12

TC2M + écrou
Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	12	14

Boulons de fraises rotatives
Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	11,1	16

Boulons de herse rotatives
Brut 12.9



	Mini.	Maxi.
Ø	16	


Vis pour Rotor Épareuse
Brut 10.9



	Mini.	Maxi.
Ø	11,1	14,2

DIN 74361/3

Écrou de roues + rondelle
mobile Brut 10.9



	Mini.	Maxi.
Ø	16	22





BOULONNERIE TP

Vis de lame 'Plow Bolt'
+ Écrou Brut 12.9

Côtes
en pouces



Mini. Maxi.

Ø 1/2 1"3/8

ANSI B18.2.2-86

Écrou vis de lame pour TP
Brut 12

Côtes
en pouces



Mini. Maxi.

Ø 1/2 1"3/8

Vis de tuile de chenilles pour TP
+ Écrou Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 10 30

Écrou carré pour vis de tuile de
chenilles pour TP Brut 12.9



Mini. Maxi.

Ø 10 30

Vis de tuile de chenilles TP
+ Écrou Brut 12.9

Côtes
en pouces



Mini. Maxi.

Ø 7/16 1"1/8

Écrou carré vis de tuile de
chenilles TP Brut 12.9

Côtes
en pouces



Mini. Maxi.

Ø 7/16 1"1/8

Vis Tête hexagonale à Embase
Cylindro-Tronconique+Écrou Brut 10.9



Mini. Maxi.

Ø 12 16

DIN 6923

Écrou à Embase crantée
Pas de 150/ Brut 10



Mini. Maxi.

Ø 12 16



TIGES FILETÉES ET BARRES D'ACIER

BARRES D'ACIER

Acier à Clavettes
Acier XC48



Mini. Maxi.

Largeur 2x2 50x28

Acier genre "STUB"
Acier 100C6



Mini. Maxi.

Ø 1 50

BOUT FILETÉ

Bout fileté
Brut 8.8 (B7) ASTM A193



Mini. Maxi.

Ø 12 36

TIGES FILETÉES

DIN 975

Tige filetée 1 mètre
Zingué 4.8, 8.8



Mini. Maxi.

Ø 5 42

DIN 975

Tige filetée 1 mètre
Brut 8.8 (B7), 10.9, 12.9, 12.9 pas fin



Mini. Maxi.

Ø 5 56

DIN 975

Tige filetée 1 mètre Acier
42 CD4 8.8 ASTM A193 B7



Mini. Maxi.

Ø 1/4 1"

UNC
& UNF



VIS À BOIS

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE

Empreinte TORX
Zingué Blanc



Mini. Maxi.

Ø 3 6

Empreinte TORX
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 6

Empreinte POZIDRIV
Zingué Blanc



Mini. Maxi.

Ø 3 6

Empreinte POZIDRIV
Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 3 6

6 lobes internes
Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 4 10

6 lobes internes + Double
filetage Zingué Blanc



Mini. Maxi.

Ø 3 6

6 lobes internes
'Silver Ruspert' TBS 1000h



Mini. Maxi.

Ø 6 8

VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE

DIN 571

Tirefond
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 5 16

6 lobes internes / à Embase
Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 8 12

TÊTE CYLINDRIQUE

Empreinte POZIDRIV
Zingué Jaune



Mini. Maxi.

Ø 3 6

VIS POUR HUISSERIES

Vis d'ancrage béton
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 5 7,5

VIS À BOIS VIS DE TERRASSE

Fraisée / 6 lobes internes
Zingué Brun ou Inox A2



Mini. Maxi.

Ø 4,2

Cylindrique / 6 lobes
internes Zingué Brun



Mini. Maxi.

Ø 5

Cylindrique / 6 lobes
internes Inox A4



Mini. Maxi.

Ø 5



VIS À BOIS TÊTE BOMBÉE

6 lobes internes
'Silver Ruspert'



Mini. Maxi.

Ø 4 36

Vis de peinture
Zingué noir



Mini. Maxi.

Ø 5,5 7

DIN 603/555

JAPY
Zingué 4.8



Mini. Maxi.

Ø 5 12

Vis Poëlier / POZIDRIV
+ FENDUE Zingué 4.8



Mini. Maxi.

Ø 4 8

VIS BÉTON

Tête Hexagonale
Zingué + Filetage Trilow



Mini. Maxi.

Ø 6,3 16,5

Tête Bombée + Torx
Zingué + Filetage Trilow



Mini. Maxi.

Ø 7,5

Tête Bombée large + Torx
Zingué



Mini. Maxi.

Ø 7,5

Tête Fraisée + Torx
Zingué + Filetage Trilow



Mini. Maxi.

Ø 7,5

CLÉS ET EMBOUTS

CLÉS MALES

DIN 911

Clé série courte
Brut + Acier Chrome-Vanadium



Mini. Maxi.

Ø 1,5 24

Clé à boule série longue
Brut + Acier Chrome-Vanadium



Mini. Maxi.

Ø 1,5 10

Série courte + 6 lobes internes
Brut + Acier Chrome-Vanadium



Mini. Maxi.

Ø 10 40

EMBOUTS

Embout
Empreinte Pozidriv



Mini. Maxi.

Ø 0 3

Embout
Empreinte Phillips



Mini. Maxi.

Ø 0 3

Embout
Empreinte Torx



Mini. Maxi.

Ø 10 40

JEUX DE CLÉS

SÉRIE COURTE

VL 9
Brut / Acier Chrome-Vanadium



Mini. Maxi.

Ø 1,5 10

VL 13 Acier
Chrome-Vanadium Brut

Côtes
en pouces



Mini. Maxi.

Ø 3/8 1/16

SÉRIE LONGUE À BOULE

VLX 9 Acier
Chrome-Vanadium Brut



Mini. Maxi.

Ø 1,5 10

VLX 13 Acier
Chrome-Vanadium Brut

Côtes
en pouces



Mini. Maxi.

Ø 3/8 1/16





PRÉSENTOIRS ET CASIERS

PRÉSENTOIRS VOLVIS AVEC BACS

VIS, ÉCROUS, RONDELLES CLASSE 8.8 ZINGUÉS

1 ensemble du diamètre M6 au M22 de 620 kgs
OPTION : Avec tiges filetées classe 8.8 Z, 790 kgs

96 BACS À BECS
(48 par face)



Hauteur 175 mm
Largeur 104 mm
Profondeur 40 mm
Contenance 4L



PRIX SUR DEMANDE

Vis	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	400	200					
20	1000	400	400	200	100	100			
30	400	200	200	200	100	100	50	50	
40	400	200	200	200	100	100	50	50	
50	400	200	100	100	100	100	50	50	20
60	400	200	100	100	100	100		50	20
70	400	200	100	100	100	50	50	50	20
80	200	200	100	100	100	50	50	50	20
100		100	50	50	50	50	50	50	20
Rondelles	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	400	400	200	200	200	200	100
Écrous	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	200	100	100	50	50	50	50
Écrous frein	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	1000	400	400	400	200	200	100	100	50
Tiges filetées	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	100	50	40	25	20	15	10	10	10

NOTES



**POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
NOTRE CATALOGUE EST
DISPONIBLE.**


NOTRE FORCE DE VENTE

Secteur 4

tél. 06 12 32 36 17
tél 06 24 15 04 78

Secteur 1

tél. 06 12 32 36 17



Secteur 3

tél. 06 14 43 80 49

Volvis
Ambert

Secteur 2

tél. 06 24 15 04 78

Grand Compte
David MANCONE
tél 06 24 15 04 78



454 RUE MARC SEGUIN
ZONE INDUSTRIELLE
63600 AMBERT

+33 (0)4 73 82 53 00
volvis@orange.fr

www.volvis.fr